

Last update: 2026/04/20 16:28

## POŽIARNA BEZPEČNOSTNÁ ÚDRŽBA

# iBiotec® DÉTECT GEF 2000

**SKÚŠOBNÝ PLYN DO DETEKTOROV  
DYMU  
a DETEKTOROV NAPOJENÝCH NA ÚSTREDŇU**  
S homologáciou CE, EN 14 604, NF



# ZLOŽENIE S VYSOKOU CITLIVOSŤOU

**DOBA STRIEKANIA : 1 sekunda**  
**DOBA ODOZVY : 3-4 sekundy**

Nové optické alebo fotoelektrické prístroje

Simulátor dymu na funkčné alebo operačné testy.

Nehorľavé

Neznečisťuje ovzdušie

Neznečisťuje detektory

Optimálna citlivosť

Zaručene bez propán butánu, ktorý je extrémne horľavý a výbušný

**NEMÁ VPLYV NA GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE**

Zaručene bez ľahko horľavého etanolu  
Zaručene bez ľahko horľavého acetónu  
ktorý by mohol detektory dymu poškodiť



## **OPIS**

Simuluje dym zodpovedajúci  
dymu na začiatku požiaru

Umožňuje zaručiť stálu účinnosť  
detektorov pre optimálnu bezpečnosť.

Sprej s veľkou kapacitou pre profesionálov  
Čistý objem 250 ml

Možno používať ručne alebo s tyčou



Nehorľavý, neznečisťuje ovzdušie  
Neznečisťuje detektory  
Optimálna citlivosť.

Detektory dymu možno pravidelne čistiť a odstraňovať z nich prach pomocou neutrálneho vyfukovacieho plynu **NEUTRALENE SD** [www.soufflantdepoussierant.com](http://www.soufflantdepoussierant.com), aby bola zaručená účinná protipožiarna bezpečnosť.

Elektronické skúšky (prednastavenie citlivosti všeobecne vykonávané v závode a pravidelné testy) nestačia na zaručenie súladu zariadenia a ich riadneho fungovania.

Skúšky funkčnosti treba vykonávať pravidelne, minimálne každých 6 mesiacov (APSAD R7 čl. 1.6.2 a 6.3.3) pomocou skúšobného plynu **DETECT GEF 2000**.

### **NÁVOD NA POUŽITIE**

Ručná aplikácia: striekajte zo vzdialenosti približne 30 cm od detektora 1 sekundu, nie dlhšie

Aplikácia pod krytom: striekajte 1 sekundu, nie dlhšie, ponechajte kryt na mieste, striekanie neopakujte. Čas odozvy je 3 až 4 sekundy.

### **BALENIE**

Kartón s 12 sprejmi po 355 ml  
Čistý objem 250 ml  
Balenie na profesionálne použitie



**iBiotec®**

**DETECT GEF 2000**

**Gaz d'essais pour  
détecteurs de fumée**

Réservé aux utilisateurs professionnels.

**Tec Industries® Service**

21 LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE  
Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 32 32